

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кожно-венерологический диспансер № 4»**

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач СПб ГБУЗ КВД №4
И.Н. Теличко
2015г.



**ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ
ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПРИ
БОЛЕЗНЯХ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ у детей (L 00 – L 99) в СПб ГБУЗ КВД №4**

(разработан на основании ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ У ВЗРОСЛЫХ (L 00 – L 99) В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, СОГЛАСОВАННОГО Главным специалистом дерматовенерологом и косметологом Комитета по здравоохранению СПб, заведующего кафедрой дерматовенерологии СПб СЗГМУ им. И.И. Мечникова д.м.н. профессором К.И. Разнатовским)

**ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ
ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПРИ
БОЛЕЗНЯХ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ (L 00 – L 99) в г. Санкт-Петербурге**

N п/п	Код МКБ	Наименование нозологии	Сроки диспансерного наблюдения (частота наблюдения)	Кратность осмотра врачами дермато- венероло-гами	Перечень и кратность консультаций врачей- специалистов
1	2	3	4	5	6
1	L10.0 L10.1 L10.2 L10.3	Пузырчатка обыкновенная Пузырчатка вегетирующая Пузырчатка листовидная Пузырчатка	Бессрочно, в т.ч. у юношей и лиц призывного возраста	Дерматове- неролог – 4 раза в год	Терапевт, офтальмолог Невролог, гинеколог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, психотерапевт, уролог, эндокринолог, стоматолог, невролог и другие специалисты – по показаниям.

	L10.4 L10.5 L10.8 L10.9	бразильская Пузырчатка эритематозная Пузырчатка, вызванная лекарственными средствами Другие виды пузырчатки Пузырчатка неуточнённая			
2	L12.0 L12.1 L12.3 L12.8 L12.9 E 80.1 E 80.2	Буллезный пемфигоид; Рубцующийся пемфигоид Приобретенный буллезный эпидермолиз Другой пемфигоид Пемфигоид неуточнённый Порфирия кожная медленная Другие порфирии	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. При наличии инвалидности – бессрочно. У юношей и лиц призывающего возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматове- неролог - 4 раза в год	Терапевт, офтальмолог, невролог, , оториноларинголог, эндокринолог - 1 раз в год, другие специалисты – по показаниям.
3	L13.8 L13.0 L13.1 L13.8 L13.9 L 14 L11.0 L11.1 L11.8	Другие уточнённые буллезные изменения Дерматит герпетiformный; Субкорнеальный пустулезный дерматит Другие уточненные буллёзные изменения Буллёзные изменения неуточненные Буллёзные нарушения кожи при болезнях, классифицированных в других рубриках Приобретенный кератоз фолликулярный Преходящий акантолитический дерматоз (Говера) Другие уточненные	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывающего возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматове- неролог - 2-4 раза в год	Терапевт, офтальмолог, невролог -1 и более раз в год, другие специалисты – по показаниям.

	L11.9 Q82.8	акантолитические изменения Акантолитические изменения неуточненные Другие уточненные врожденные аномалии кожи			
4	L20 L20.0 L20.8 L20.9 L28.0 L28.1 L28.2	Атопический дерматит Почесуха Бенье, диатезическое пруриго Бенье. Другие атопические дерматиты Экзема: -атопическая; -сгибательная НКДР, экзема складок; -детская или инфантильная экзема (острая), хроническая); -эндогенная (аллергическая); Нейродермит: -атопический (локализованный); -диффузный, диссеминированный; -сезонный; Атопический дерматит неуточнённый Простой хронический лишай Почесуха узловатая Другая почесуха	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывающего возраста срок наблюдения - до установления стойкой ремиссии в течение 5 лет	Дерматовенеролог - 2-4 раза в год	Врач терапевт - 1 раз в год. Другие специалисты по показаниям
5	L30 L30.0 L30.3 L30.8	Другие дерматиты Монетовидная экзема; Дисгидроз (помфоликс); Кожная аутосенсибилизация; Инфекционный дерматит; Другой уточненный дерматит	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. При наличии инвалидности - бессрочно. У юношей и лиц призывающего возраста срок наблюдения при достижении ремиссии - до снятия с воинского учета; в случае признания негодным - до установления стойкой ремиссии в течение 3 лет	Дерматовенеролог 2- раза в год	врач терапевт - 1 раз в год. Другие специалисты – по показаниям.

	L30.9	Дерматит неуточнённый (истинная экзема)			
6	L93 L93.0 L93.1 L93.2	Красная волчанка Дискоидная красная волчанка Подострая кожная красная волчанка Другая ограниченная красная волчанка	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог – 2-4 раза в год	Терапевт, ревматолог, – 1 раза в год, другие специалисты - по показаниям
7	L40 L40.0 L40.1 L40.2 L40.3 L40.4 L40.8 L40.9 L41.0 L41.1 L41.3 L41.5 L41.8 L41.9 L44.0	Псориаз Псориаз обыкновенный Генерализованный пустулезный псориаз Акродерматит стойкий (Аллопо) Пустулёз ладонный и подошвенный Псориаз капельный Другой псориаз Псориаз неуточненный Питириаз лихеноидный и оспоподобный острый Питириаз лихеноидный хронический Мелкобляшечный парапсориаз Сетевидный парапсориаз Другой парапсориаз Парапсориаз неуточненный Питириаз красный волосяной отрубевидный	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. При наличии инвалидности - бессрочно. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения при достижении ремиссии - до снятия с воинского учета; в случае признания негодным - до установления стойкой ремиссии в течение 3 лет	Дерматовенеролог - 2 -3 раза в год	Терапевт- 1 раз в год. Другие специалисты – ПО показаниям
8	L40.5	Псориаз артропатический	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. При наличии инвалидности - бессрочно. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог - 2 раза в год	Терапевт,ревматолог – 1-2 раза в год, другие специалисты – ПО показаниям
9	L41	Парапсориаз	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет, в т.ч. у юношей и лиц призывного возраста	Дерматовенеролог –2-раза в год	Терапевт 1 раз в год, другие специалисты – По показаниям

10	L41.4	Крупнобляшечный парапсориаз	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет, в т.ч. у юношей и лиц призывного возраста	Дерматовенеролог – 2 и более раза в год	Терапевт 1-2 раза в год, другие специалисты – по показаниям
11	L43 L43.0 L43.1 L43.2 L43.3 L43.8 L43.9 L44.1 L44.2 L44.3 L44.8 L44.9 L45 L90.0 L90.1 L90.2 L90.4 L90.8	Лишай красный плоский Лишай гипертрофический красный плоский Лишай красный плоский буллёзный Лишаевидная реакция на лекарственное средство Лишай красный плоский подострый (активный) Другой красный плоский лишай Лишай красный плоский неуточнённый Лихен блестящий Лихен линейный Лишай красный монилиформный Другие уточненные папулосквамозные изменения Папулосквамозные изменения неуточненные Папулосквамозные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках Лишай склеротический и атрофический Анетодермия Швеннингера-Буцци Анетодермия Ядассона-Пеллизари Акродерматит хронический атрофический Другие атрофические	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог – 2-раза в год	Терапевт - 1 раз в год, другие специалисты – по показаниям

	L90.9	изменения кожи Атрофическое изменение кожи неуточненное			
12	L94.0 L94.1 L94.3 L94.4 L94.5 L94.6 L94.8 L94.9 L90.3 L90.5 L92.0 L92.1 L92.8 L92.9	Склеродермия локализованная Склеродермия линейная Склеродактилия Папулы Готтрана Пойкилодермия сосудистая атрофическая Аньют (дактилолиз спонтанный) Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани Локализованное изменение соединительной ткани неуточненное Атрофодермия Пазини- Пьерины Рубцовые состояния и фиброз кожи Гранулёма кольцевидная Некробиоз липоидный, не классифицированный в других рубриках Другие гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки Гранулематозное изменение кожи и подкожной клетчатки неуточненное	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматове- неролог - 2 -4 раза в год	Терапевт, 1раз в год, ,другие специалисты - по показаниям
13	L50.8	Другая крапивница (хроническая, в т.ч. стойкая папулезная крапивница)	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет, в т.ч. у юношей и лиц призывного возраста	Дерматове- неролог - 2 раза в год	Врач терапевт, аллерголог – 1 раз в год. Другие специалисты по показаниям

14	L51 L51.0 L51.8 L51.9 L53.0 L53.1 L53.2 L53.3 L53.8 L53.9 L 26	Эритема многоформная (часто рецидивирующая многоформная экссудативная эритема) Небуллезная эритема многоформная Другая эритема многоформная Эритема многоформная неуточненная Токсическая эритема Эритема кольцевидная центробежная Эритема маргинальная Другая хроническая узорчатая эритема Другие уточненные эритематозные состояния Эритематозные состояния неуточненное Эксфолитативный дерматит	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет, в т.ч. у юношей и лиц призывного возраста	Дерматов-неролог – 2-раза в год	Терапевт - 1 раз в год, другие специалисты – по показаниям
15	L56.4	Полиморфная световая сыпь (фотодерматозы), порфирия кожи	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматов-неролог – 2-раз в год	Терапевт - 1 раз в год, другие специалисты – по показаниям
16	L95.0 L 52 L95.1 L95.8 L95.9 L88	Васкулит с мраморной кожей Эритема узловатая Эритема возвышенная стойкая Другие васкулиты, ограниченные кожей Васкулит, ограниченный кожей, неуточненный Пиодермия гангренозная	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматов-неролог - 2 раз в год	Терапевт, – 1 раз в год,, другие специалисты по показаниям

17	L63 L63.0 L63.1 L65	Гнездная алопеция; Алопецияtotальная; Алопеция универсальная; Другая нерубцующая потеря волос	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения до установления стойкой ремиссии в течение 3 лет	Дерматовенеролог - 2 раза в год	Терапевт и другие специалисты – по показаниям
18	L66 L66.2 L66.3	Рубцующая алопеция Гоффмана фолликулит эпилирующий декальвирующий Фолликулит абсцедирующий подрывающий и перифолликулит	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог - 2 раза в год	Терапевт 1 раз в год, другие специалисты по показаниям
19	L70.1 L70.2 L70.5 L70.8 L70.9 L73.0 L71.1 L71.8 L71.9 L73.8 L73.9	Угри шаровидные (конглобатные); Угри осповидные Acne exarree des jeunes filles Другие угри (абсцедирующие); Угри неуточненные Угри келоидные Ринофима Другой вид розацеа Розацеа неуточненного вида Другие уточненные болезни фолликулов Болезнь волосяных фолликулов неуточненная	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог - 2 раза в год (по показаниям чаще)	Терапевт – 1 раз в год, другие специалисты (эндокринолог, гастроэнтеролог) – по показаниям
20	L80	Витилиго	У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог – 1- 2 раза в год	Терапевт – 1 раз в год, другие специалисты – по показаниям
21	L85.1 L85.2	Приобретенный кератоз (кератодермия) ладонно-подошвенный; Кератоз точечный (ладонный-подошвенный)	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог - 2 раза в год	Терапевт - 1 раз в год, другие специалисты по показаниям

22	L88	Пиодермия гангренозная (абсцедирующая и хроническая язвенная пиодермия)	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог - 2 раза в год	Терапевт -1 раз в год, другие специалисты - по показаниям
23	L90.4	Акродерматит хронический атрофический	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог - 2 раза в год	Терапевт , гинеколог - 1 раз в год, другие специалисты - по показаниям
24	L92.1	Некробиоз липоидный, не классифицированный в других рубриках	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения до установления стойкой ремиссии в течение 3 лет	Дерматовенеролог 1 – 2 раза в год	Терапевт - 1раз в год, другие специалисты (офтальмолог, невролог, эндокринолог и другие специалисты)- по показаниям
25	D 86.3 D 86.9 L98.0 L98.1 L98.2 L98.3 L98.4 L98.5 L98.6 L98.8 L98.9	Саркоидоз кожи (ангиолипоид Броака-Потрие) Саркоидоз неуточненный Пиогенная гранулёма Искусственный (артифициальный) дерматит Лихорадочный нейтрофильный дерматоз Свита Эозинофильный целлюлит Уэллса Хроническая язва кожи, не классифицированная в других рубриках Муциноз кожи Другие инфильтративные болезни кожи и подкожной клетчатки Другие уточненные болезни кожи и подкожной клетчатки Поражения кожи и Подкожной клетчатки неуточненные	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения при достижении ремиссии - до снятия с воинского учета; в случае признания негодным - до установления стойкой ремиссии в течение 3 лет	Дерматовенеролог – 2-4 раза в год	Терапевт – 1 раз в год. (гематолог, невролог, онколог, ЛОР, офтальмолог, эндокринолог и другие специалисты) - по показаниям

26	C 46.0	Саркома Капоши	Бессрочно, в т.ч. у юношей и лиц призывающего возраста	Дерматовенеролог – 6- раз в год	Терапевт 1 – 2 раза в год (гематолог, невролог, онколог, ЛОР, офтальмолог, эндокринолог и другие специалисты) - по показаниям
27	C 84.0 L 41.2	Грибовидный микоз Лимфаматоидный папулёз Ретикулёз ретикулосаркоматоз	Бессрочно, в т.ч. у юношей и лиц призывающего возраста	Дерматовенеролог – 6- раз в год	Терапевт – 2 раза в год (гематолог, невролог, онколог, ЛОР, офтальмолог, эндокринолог и другие специалисты) - по показаниям
28	L 21.0 L 21.8 L 21.9	Себорея головы Другой себорейный дерматит Себорейный дерматит неуточненный Эритематозно-сквамозный дерматит	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывающего возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог – 1 - 2 раза в год	Терапевт – 1 раз в год и другие специалисты - по показаниям
29	L86 L87.0 L87.1 L87.2 L87.8 L91.0 L91.8	Опухоли кожи доброкачественные, предраковые и предопухолевые состояния кожи и слизистых: Кератодермия при болезнях, классифицированных в других рубриках Кератоз фолликулярный и парафолликулярный, проникающий в кожу (б-нь Кирле) Реактивный перфорирующий коллагеноз Ползучий перфорирующий эластоз Другие трансэпидермальные прободные нарушения Келоидный рубец Другие гипертрофические изменения кожи	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывающего возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог – 2- раза в год	Терапевт, онколог 1 -2 раза в год (гинеколог, невролог, ЛОР, офтальмолог, ортопед, эндокринолог, стоматолог другие специалисты) - по показаниям

	L91.9	Гипертрофическое изменение кожи неуточненное			
	Q80.0	Ихтиоз простой			
	Q80.1	Ихтиоз, связанный с X-хромосомой (X-сцепленный ихтиоз)			
	Q80.2	Пластинчатый (ламинарный) ихтиоз			
	Q80.3	Врожденная буллезнная ихтиоформная эритродермия			
	Q80.8	Другой врожденный ихтиоз			
	Q80.9	Врожденный ихтиоз неуточненный			
	Q82.0	Наследственная лимфедема			
	Q82.1	Ксеродерма пигментная			
	Q82.2	Мастоцитоз			
	Q82.3	Недержание пигмента (<i>incontinentia pigmenti</i>)			
	Q82.4	Эктодермальная дисплазия (ангидротическая)			
	Q82.8	Другие уточненные врожденные аномалии кожи			
	Q82.9	Врожденная аномалия развития кожи неуточненная			
	Q85.0	Нейрофиброматоз (незлокачественный)			
	L82	Себорейный кератоз			
	L85.0	Приобретенный ихтиоз			
	L85.1	Приобретенный кератоз (кератодермия) ладонно-подошвенный			
	L85.2	Кератоз точечный (ладонно-подошвенный)			
	L85.3	Ксероз кожи			
	L85.8	Другие уточненные эпидермальные			

	L85.9	утолщения Эпидермальное утолщение неуточненное			
	D23.0	Другие доброкачественные новообразования кожи губы			
	D23.1	Другие доброкачественные новообразования кожи века, включая спайку век			
	D23.2	Другие доброкачественные новообразования кожи уха и наружного слухового прохода			
	D23.3	Другие доброкачественные новообразования кожи других и неуточненных частей лица			
	D23.4	Другие доброкачественные новообразования кожи волосистой части головы и шеи			
	D23.5	Другие доброкачественные новообразования кожи туловища			
	D23.6	Другие доброкачественные новообразования кожи верхней конечности, включая область плечевого сустава			
	D23.7	Другие доброкачественные новообразования кожи нижней конечности, включая область тазобедренного сустава			
	D23.9	Другие			

	D23.	добропачественные новообразования кожи неуточненной локализации			
30	K13.0	Хейлиты (эксфолиативный, преканкрозный, актинический, метериологический и др. формы	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог – 1-раза в год	Терапевт, стоматолог и другие специалисты - по показаниям
31	E83.1	Болезнь Реклингхаузена (нейрофиброматоз)	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог – 1-2 раза в год	Терапевт, невролог, эндокринолог 1-2 раза в год по показаниям
32	E 85.9	Амилоидоз кожи	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. У юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения соответствует L40	Дерматовенеролог – 2-раза в год	Терапевт 1 раз в год, другие специалисты по показаниям
	L08.1	Эритразма, отрубевидный лишай	До установления стойкой ремиссии	Дерматовенеролог – 1-2 раза в год	Терапевт – 1 раз в год, другие специалисты по показаниям
33	M33.1	Дерматомиозит	До установления стойкой ремиссии в течение 3 лет. При наличии инвалидности - бессрочно. у юношей и лиц призывного возраста срок наблюдения при достижении ремиссии - до снятия с воинского учета; в случае признания негодным - до установления стойкой ремиссии.	Дерматовенеролог - 2 раза в год	Терапевт, ревматолог 1-2 раза в год, невролог, эндокринолог, оториноларинголог, гинеколог офтальмолог, другие специалисты - по показаниям

Примечание: Ссылки на Приказы, порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации:

- Методические рекомендации МЗ РСФСР "Диспансеризация взрослых больных и подростков в дерматовенерологических учреждениях", Москва, 1983 г.;
- Приказ МЗ СССР от 30.05.1986 г. № 770 «О порядке проведения всеобщей диспансеризации населения»;
- Методические рекомендации по организационным вопросам диспансеризации больных дерматозами взрослых в дерматовенерологических учреждениях»;
- Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. N 924н «Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "дерматовенерология"»;
- Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 г. № 1344н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения»;
- Положение о военно-врачебной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 N 565;
- Стандарт медицинской помощи больным с пузырчаткой, утвержденный приказом МЗСР РФ от 11.12.2007 N 749;
- Стандарт первичной медико-санитарной помощи при атопическом дерматите, утвержденный приказом МЗ РФ от 09.11.2012 N 770н;
- Российский национальный согласительный документ по атопическому дерматиту. Под редакцией Р.М. Хайтова и А.А. Кубановой. М. 2002 г.;
- Аллергология и иммунология. Национальное руководство. Под редакцией Р.М. Хайтова и Н.И. Ильиной. Москва, 2009 г.;
- Стандарт медицинской помощи больным с псориазом, утвержденный приказом МЗСР РФ от 26.12.2007г № 805;
- Стандарт медицинской помощи больным с псориазом, утвержденный приказом МЗСР РФ от 18.12.2007г № 780;

- Стандарт медицинской помощи больным с локализованной склеродермии, утвержденный приказом МЗСР РФ от 18.12.2007г № 783;
- Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 31.12.2013 г. N 1344 "Об утверждении Регламента проведения диспансерного наблюдения при оказании первичной медико-санитарной помощи";
- Распоряжение КЗ СПб от 14.12.2010 г. № 631-р